

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ49.Н04284

Срок действия с 28.07.2023 по 27.07.2026

№ 0105142

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.11АЖ49, Орган по сертификации "Апекс-сертификация" Общества с ограниченной ответственностью "Апекс", 115193, Россия, город Москва, улица Петра Романова, дом 7, строение 1, помещение 3/5, Тел: +7(499)444-36-34, E-mail: info@apex-cert.ru

### ПРОДУКЦИЯ

Арматура санитарно-техническая водоразборная: смесители ( в том числе для ванн, душа, моек умывальников, общие для душа и умывальников, для биде, с тропическим душем), душевые стойки, комплектующие для смесителей.  
Торговая марка: «Eleanti» (артикулы согласно приложению бланк №0029156)  
Серийный выпуск

код ОК  
Код ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТБ НРК СДС 001.01-2016 «Требование к производству, изготовлению, обработке, хранению и реализации продукции в системе добровольной сертификации Национальный регистр качества. Общие требования»,  
ГОСТ 19681-2016, ГОСТ 25809-2019

код ТН ВЭД  
848180110, 848190000,  
7326909409, 7307291008,  
4009220009, 3924900009,  
7318190009

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГЗНАКСЕРВИС"  
Место нахождения: 142900, Россия, область Московская, город Кашира, улица Стрелецкая, Дом 70, Литера А7, Помещение 48  
Телефон: 74959959090 Адрес электронной почты: info@torgznakservis.ru

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГЗНАКСЕРВИС"  
Место нахождения: 142900, Россия, область Московская, город Кашира, улица Стрелецкая, Дом 70, Литера А7, Помещение 48  
Телефон: 74959959090 Адрес электронной почты: info@torgznakservis.ru

### НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № КПА22-16275 от 28.07.2023 года, выданного Испытательной лабораторией «Качество Продукции» (аттестат аккредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024 )

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

Эксперт

подпись  
  
подпись

Колосов Роман Борисович

инициалы, фамилия

Николаев Александр Степанович

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0029156

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АЖ49.Н04284

8481900000,  
7326909409,  
7307291008,  
4009220009,  
3924900009

0402.479, 0402.4790, 0402.480, 0402.482, 0402.500, 0402.516, 0402.517, 0402.518, 0402.520,  
0402.521, 0402.522, 0402.523, 0402.524, 0402.525, 0402.530, 0402.543, 0402.545, 0402.546,  
0402.547, 0402.548, 0402.550, 0402.551, 0402.552, 0402.553, 0402.554, 0402.555, 0402.556,  
0402.557, 0402.559, 0402.594, 0402.595, 0402.596, 0402.597, 0402.812, 0402.813, 0402.814,  
0402.815, 0402.819, 0402.825, 0402.837, 0402.838, 0402.851, 0402.852, 0402.853, 0402.854,  
0402.855, 0402.856, 0402.857, 0402.858, 0402.859, 0402.877, 0402.884, 0402.885, 0402.886,  
0402.887, 0402.888, 0402.889, 0402.894, 0402.895, 0402.8950, 0402.896, 0402.897, 0402.898,  
0402.899, 0402.925, 0402.926, 0402.927, 0402.928, 0402.929, 0402.930, 0402.931, 0402.932,  
0402.933, 0402.934, 0402.935, 0402.936, 0402.937, 0402.938, 0402.473, 0402.474, 0402.475,  
0402.476, 0402.477, 0402.478, 0402.526, 0402.527, 0402.528, 0402.529, 0402.531, 0402.532,  
0402.533, 0402.534, 0402.535, 0402.536, 0402.537, 0402.538, 0402.539, 0402.540, 0402.541,  
0402.542, 0402.544, 0402.549, 0402.560-0402.593, 0402.296-0402.299, 0422.001-0422.200



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

Колосов Роман Борисович

инициалы, фамилия  
Николаев Александр Степанович

инициалы, фамилия